

ПРАЙС 2023


Винтовые фундаменты

Секционные ограждения

8 (423) 208-9000
МЕТАЛОФФ.РФ

Винтовая свая с фланцем, серия F

Используется для монтажа сооружений и индивидуального жилищного строительства. В верхней части сваи имеется фланец круглого сечения с отверстиями. Диаметр фланца 220 мм, толщина 8 мм, сваи серии F219 – 298 мм и 12 мм соответственно. На такой фланец устанавливаются и закрепляются несущие балки зданий. Свая изготовлена из высококачественной стали и покрыта защитным слоем из цинка методом горячего оцинкования в ISO 1461-1999.


	Наименование	Длина (мм)	Внешний диаметр (мм)	Толщина стенки (мм)	Цена розничная (за ед.)	Цена оптовая (за ед.)	
	F76 с фланцем 160*160	1200	76	3	2 750 руб.	2 500 руб.	
	F76 с фланцем 240*186	1200	76	3	2 800 руб.	2 600 руб.	
	F76	1600	76	3	3 200 руб.	3 000 руб.	
	F76 с фланцем 240*186	1600	76	3	3 300 руб. 2 000 руб.	3 100 руб. 2 000 руб.	
	F76		1800	76	3,75	3 500 руб.	3 400 руб.
			2000	76	3,75	4 600 руб.	4 300 руб.
			2500	76	3,75	4 600 руб.	4 300 руб.
			3000	76	3,75	5 900 руб.	5 600 руб.
			3500	76	3,75	6 700 руб.	6 300 руб.
	F68		1200	68	3	2 400 руб.	2 100 руб.
			1600	68	3	3 150 руб.	2 950 руб.
			1800	68	3,75	3 600 руб.	3 350 руб.
			2000	68	3,75	4 050 руб.	3 850 руб.
		F89 с фланцем 240*186	1600	90	3	5 200 руб.	5 050 руб.
	F89		2000	89	3,75	4 700 руб.	4 500 руб.
			2500	89	3,75	5 600 руб.	5 400 руб.
			3000	89	3,75	6 350 руб.	5 950 руб.
			3500	89	3,75	8 100 руб.	8 000 руб.
	F114		1800	114	3,75	5 300 руб.	4 800 руб.
			2500	114	3,75	6 700 руб. 5 300 руб.	6 300 руб. 5 300 руб.
			3000	114	3,75	6 900 руб. 5 500 руб.	6 500 руб. 5 500 руб.
			3500	114	3,75	9 900 руб. 8 000 руб.	8 800 руб. 8 000 руб.

Винтовая свая без фланца, серия N

Используется преимущественно для монтажа ограждений. Для закрепления столба в верхней части сваи предусмотрено три отверстия с наваренными гайками, куда вкручиваются болты М16 (поставляются в комплекте). Свая изготовлена из высококачественной стали и покрыта защитным слоем из цинка методом горячего оцинкования в ISO 1461-1999.


	Наименование	Длина (мм)	Внешний диаметр (мм)	Толщина стенки (мм)	Цена розничная (за ед.)	Цена оптовая (за ед.)
	N60	550	60	1,7	850 руб. 469 руб.	700 руб. 469 руб.
	N68	800	67,5	2	850 руб. 452 руб.	800 руб. 452 руб.
	N76	1000	76	2	1 350 руб. 935 руб.	1 250 руб. 935 руб.
		1200	76	2,5	1 700 руб.	1 600 руб.
		1600	76	3	2 500 руб.	2 300 руб.
		1800	76	3	2 700 руб.	2 600 руб.
		2000	76	3	3 000 руб.	2850 руб.
	N89	800	88,9	2	1 600 руб. 600 руб.	1 300 руб. 600 руб.

Насадки для свай серии N

	Наименование	Описание	Цена розничная (за ед.)	Цена оптовая (за ед.)
	U	U-образная насадка на сваю серии N	650 руб. 250 руб.	450 руб. 250 руб.
	T	насадка на сваю серии N, представляет собой квадратный фланец для анкерного крепежа (диаметр 48, 52 мм)	670/690 305/515 руб.	550/570 305/515 руб.
	Z	для монтажа заборных стоек квадратного сечения 60x60 в сваи серии N68 и N76	750 руб.	550 руб.
	Фланец 240*186	насадка на сваю серии N фланец 240*186	980 руб. 400 руб.	850 руб. 400 руб.
	Кольцо уплотнительное	для монтажа сваи серии N76	55 руб.	40 руб.
	Кольцо	Кольцо на забивные сваи	290 руб. 140 руб.	260 руб. 140 руб.



Винтовая свая с U-образным фланцем, серия U

Используется для монтажа ограждений, сооружений. В верхней части сваи имеется U-образный фланец квадратного сечения с отверстиями по боковым граням. На такой фланец устанавливается и закрепляется брус подходящего размера. Свая изготовлена из высококачественной стали и покрыта защитным слоем из цинка методом горячей гальванизации в ISO 1461-1999.

	Наименование	Длина ¹ (мм)	Внешний диаметр (мм)	Толщина стенки (мм)	Цена розничная (за ед.)	Цена оптовая (за ед.)
	U71*685	565	76	1,7	1 250 руб. 600 руб.	1 150 руб. 600 руб.
	U71*865	735	76	1,7	1 350 руб. 800 руб.	1 250 руб. 800 руб.
	U71*1600	1470	76	3	2 450 руб.	2 250 руб.
	U91*685FL	555	68	1,7	1 150 руб. 450 руб.	900 руб. 450 руб.
	U91*865FL	735	68	1,7	1 450 руб. 850 руб.	1 200 руб. 850 руб.
	U91*1000	870	67	1,7	1 550 руб. 900 руб.	1 300 руб. 900 руб.
	U102*1600	1470	99	3	3 700 руб. 2 312 руб.	3 250 руб. 2 312 руб.
¹ - длина сваи указана без учета длины фланца, равной 130 мм						


Забивные опоры

Служат основанием для заборного столба, легких рекламных конструкций и крепежа спортивного или садового инвентаря. Опоры имеют форму стрелы с четырьмя лепестками, выполнены из качественной стали и оцинкованы методом горячего цинкования.

	Наименование	Длина (мм)	Длина/ ширина (сечение) (мм)	Толщина стенки (мм)	Цена розничная (за ед.)	Цена оптовая (за ед.)
	Опора забивная	1200	60	3	1 700 руб.	1 500 руб.
	Опора забивная	830	60	2,5	1 300 руб.	1 150 руб.
	Опора забивная	1200	60*60	3	1 800 руб. 1 465 руб.	1 670 руб. 1 465 руб.
	Опора забивная	650	60*60	2,5	1 200 руб.	1 050 руб.
	Опора забивная	850	60*60	2,5	1 490 руб.	1 370 руб.
	Ключ для монтажа свай типа F				Временно отсутствует	Временно отсутствует



Панель секционного ограждения

Основным элементом секционного ограждения является панель из металлической сетки. Прутки ограждения изготавливаются из низкоуглеродистой стали и имеют два слоя антикоррозийной защиты. Каждое пересечение прутьев соединено точечной сваркой, к тому же панели имеют 3-4 V-образных ребра жесткости. Самый распространенный цвет панелей ограждения - темно-зеленый, но по желанию заказчика можно поставить секции с панелями других цветов из широкого спектра.

	Особенности	Длина секции (мм)	Высота (мм)	Толщина прутка (мм)	Размер ячейки (мм)	Цена розничная (за ед.)	Цена оптовая (за ед.)
	Безопасные края панели, закрученные	2000	700	4	50*100	2 150 руб. 1 400 руб.	1 750 руб. 1 400 руб.
	3 ребра жесткости	2500	1530	4	50*200	2 600 руб.	2 200 руб.
	4 ребра жесткости		2030	4	50*200	2 900 руб.	2 400 руб.
	4 ребра жесткости		2035	5	50*200	4 500 руб.	4 050 руб.





Ворота и калитки распашные

Полотно калитки или ворот - это металлическая сетка, установленная в раму. Сетка изготовлена из стали и покрыта двумя слоями защиты: цинковым слоем, нанесенным методом горячей гальванизации, и оболочкой PVC из полимера. В отличие от заборной секции, у панели для ворот и калитки нет ребер жесткости – эту функцию выполняет стальная рама, покрытая цинком и окрашенная полимерным порошком.






	Особенности	Ширина (мм)	Высота (мм)	Толщина прутка (мм)	Размер ячейки (мм)	Цена розничная (за ед.)	Цена оптовая (за ед.)
	С фланцем 240*186 мм	4000	1500	4	50*100	32 500 руб.	29 900 руб.
	С фланцем 240*186 мм	4000	2000	4	50*100	35 800 руб.	33 800 руб.
	С фланцем 240*186 мм	6000			50*100	49 700 руб.	47 500 руб.
	С засовом/ С фланцем 240*186 мм	900	1500	4	50*100	15 000 руб.	12 000 руб.
	С засовом/ С фланцем 240*186 мм	900	2000	4	50*100	16 500 руб.	14 000 руб.

Столб для секционного ограждения

Столбы для секционных ограждений также изготовлены из низкоуглеродистой стали и покрыты двумя слоями защиты - цинком и полимерным порошковым напылением. Каждый столб идет в комплекте с пластиковой заглушкой. Столбы могут устанавливаться как с помощью бетонирования, так и на винтовые сваи.

	Вид столба	Высота (мм)	Длина/ширина (сечение) (мм)	Толщина стенки (мм)	Цена розничная (за ед.)	Цена оптовая (за ед.)
	Квадратного сечения	1500	60*60	2	2 450 руб.	2 150 руб.
		2500	60*60	2	2 550 руб.	2 350 руб.
	Квадратного сечения с фланцем 150x150	2100	60*60	2	2 750 руб.	2 450 руб.
	Круглого сечения	1200	D=60	1,5	1 150 руб. 750 руб.	990 руб. 750 руб.
		1500	D=60	1,5	1 250 руб. 750 руб.	1 050 руб. 750 руб.
		1800	D=60	1,5	1 350 руб.	1 150 руб.
		2000	D=60	1,5	1 450 руб.	1 200 руб.
		2300	D=60	2	1 550 руб.	1 250 руб.
		2500	D=60	2	1 650 руб.	1 350 руб.
	Круглого сечения с фланцем 150x150	2100	D=60	2	1 950 руб.	1 700 руб.

	Наименование	Описание	Цена розничная (за ед.)	Цена оптовая (за ед.)
	Металлический хомут с 2 комплектами антивандальных болтов и гаек	Для столбов круглого сечения D=60 мм	140 руб.	135 руб.
		Для столбов круглого сечения D=60 мм концевой	150 руб.	120 руб.
		Для столбов круглого сечения D=60 мм угловой	150 руб.	120 руб.
		Для столбов квадратного сечения 60*60 мм концевой	150 руб.	120 руб.
		Для столбов квадратного сечения 60*60 мм с 2-мя комплектами болтов	140 руб.	135 руб.
		Для столбов квадратного сечения 60*60 мм угловой	150 руб.	120 руб.
	Металлический хомут под 2 самореза	Прижимной, малый	80 руб.	60 руб.
	Пластиковая заглушка	Для столбов круглого сечения D60 мм	35 руб. 10 руб.	25 руб. 10 руб.
	Пластиковая заглушка	Для столбов квадратного сечения 60*60 мм	35 руб.	25 руб.

	Y-образный кронштейн	Для столбов квадратного сечения 60*60 мм, сторона 650 мм	950 руб. 720 руб.	800 руб. 720 руб.
	Y-образный кронштейн	Для столбов круглого сечения 60 мм, сторона 650 мм	1 150 руб.	800 руб.
	Колюч. проволока «Егоза», 1 бухта	Длина бухты 10 м, диаметр витка 50 см	3 000 руб.	2 600 руб.
	Проволока оцинкованная, стальная 1 бухта 25 м	Для монтажа «егозы», толщина 3 мм	450 руб.	390 руб.
	Комплект фурнитуры	Для ворот и калиток (болт M12*80 - 8 шт., гайка - 24шт., шайба - 32 шт.)	600 руб.	500 руб.
	Колпачок на болты	M12, серый	50 руб.	30 руб.



Винтовые фундаменты

Секционные ограждения

Офис и склад: г. Владивосток, ул. Чапаева, зд. 1Г

Тел. отдела продаж: 8 (423) 208-9000, 8 (423) 206-02-00

Сайт: металлофф.рф

e-mail: vladivostok@metalloff.pro

8 (423) 208-9000
МЕТАЛОФФ.РФ